

HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

触摸屏程控型液压泵(配液压管,最高

65MPa) YLJ-HMI







HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

YLJ-HMI 是一款带<mark>可编程压力控制</mark>和触摸屏面板的电动液压泵,最高可达 65 MPa。它能够根据压模的内径直接计算并控制压力。该产品旨在将 <u>合肥科晶手动液压机</u>升级为可程控和恒定保压的压机。

技术参数

电源要求	• 208-240VAC, 50/60Hz
	● 150 W 交流电机.
控制器	触摸屏控制器用于设置压模的内径、目标压力和压制时间,然后触摸按钮一键启动。
	RS-485 接口内置在设备中,可与电脑连接以进行操作。
	包含基于 LabVIEW 的 PC 控制软件。(如果您也想要购买一台 ,请提前告知我们。
	我们建议您先从我们这里购买一台笔记本电脑用于预测试。)
压强	最大 65MPa
	恒压精度±0.2MPa
泵油	ISO46, 1.5 L
操作温度	10 - 40°C
高压管	长度1米
	连接口 ZG3/8
质保	一年质保期,终身维护